



SINCE 1952

YELLOW power for **ROOFING** people !

EFFER
DAKDEKKERSKRANEN

Technische eigenschappen EFFER 405 HP ROOFCRANE



MINDS  MACHINERY



SINCE 1952

YELLOW power for **ROOFING** people !



Technische eigenschappen

EFFER 405 HP ROOFCRANE

CAPACITEIT - REIKWIJDTE - EIGENSCHAPPEN

zie voor exacte bepaling naar de hefdiagramma's verderop in deze "technische gegevens"

• EFFER STALEN DAKDEKKERSKRAAN

- Maximale reikwijdte, horizontaal en hydraulisch uitgeschoven:
- Hefcapaciteit op 25,59 m
- Maximale hoogte, hydraulisch uitgeschoven:
- Hefcapaciteit op 29,00 m
- Maximale reikwijdte, horizontaal met één handuitschuifbaar verlengstuk:
- Hefcapaciteit op 27,17 m
- Maximale hoogte, met één handuitschuifbaar verlengstuk:
- Hefcapaciteit op 30,90 m
- Maximale hefcapaciteit van de hydraulische kabellier (winch):
- Steunpootspreiding:
- Bediening steunpoten hydraulisch lateraal en verticaal:
- Bediening steunpoten via radiobesturing:
- Steunpoten hydraulisch kantelbaar én radio bestuurd:
- Stabiliteitscontrole van de volledige kraan en de 4 steunpoten:
- Werkdruk:
- Oliedebiet:
- Inhoud olietank:
- Voeding:
- Hefmoment:
- Zwenkmoment:
- Zwenkbereik:
- Zwenksysteem:
- Kraanlageringen:
- Maximale scheefstand:
- Maximaal opgenomen vermogen:
- Aantal hydraulische functies: (zonder steunpoten)
- Radiobesturing van de volledige kraan:
- Beveiligingstype:
- Benaming:
- Hydraulisch hoofdbedieningsventiel:
- Elektronica:
- Staalkwaliteit:
- Treksterkte staal:
- Classificatie:

ca. 26,35 m
ca. 5105 kg
ca. 29,00 m
ca. 615 kg
ca. 27,93 m
ca. 250 kg
ca. 30,90 m
ca. 250 kg
ca. 1.450 kg
6.590 mm
Standaard inbegrepen
Standaard inbegrepen
Standaard inbegrepen
Standaard via SPACE EVO
325 bar
Variabel tot 100l/min
ca. 150 liter
24 volt 12 DC
289,60 kNm
34 kNm
EINDELOOS
Draaikrans Thyssen Krupp (Duitsland)
Stalen assen in bronzen bussen
5°
55 KW
7 functies
COMBI DRIVE 4
Elektronisch
SPACE EVO
OLSBERG V200
Sauer Danfoss (Duitsland - Italië)
WELDOX (SSAB Zweden)
700 tot 1350 DaN
EN 12999 (DIN 15018)

Afhankelijk van de positie van de kraanarmen kunnen de opgegeven reikwijdtes licht afwijken, zie voor exacte bepaling naar de hefdiagramma's verderop in deze technische gegevens.

Alle bovenvermelde hefcapaciteiten zijn rechtstreeks aan de vaste lasthaak te tillen, op het einde van de 1^o of 2^o knikarm; in alle posities van de kraan zoals vermeld en aangegeven op het hefdiagramma. De lasten kunnen door het in- of uitschuiven van de 1^o of 2^o knikarm op iedere gewenste positie worden gebracht. Bij overschrijden van de aangegeven lasten zal de kraan door middel van het SPACE EVO veiligheidssysteem automatisch stoppen. Last verlagende bewegingen blijven steeds mogelijk.




SINCE 1952

YELLOW power for **ROOFING** people !

EFFER
DAKDEKKERSKRANEN

Technische eigenschappen

EFFER 405 HP ROOFCRANE



Hefcapaciteiten EFFER 405 HP ROOFCRANE

Hefcapaciteiten met hoofdarm, 1e en 2e knikarm in het horizontale en verticale bereik.

De kraan kan met de 1e knikarm volledig verticaal worden geplaatst en met de 2e knikarm 90° horizontaal.




SINCE 1952

YELLOW power for **ROOFING** people !

EFFER
DAKDEKKERSKRANEN

Technische eigenschappen

EFFER 405 HP ROOFCRANE



Hefcapaciteiten EFFER 405 HP ROOFCRANE met hijskabel

Hefcapaciteiten met hydraulische kabellier (winch)

Belangrijk!

De EFFER 405 HP ROOFCRANE kan na gebruik onmiddellijk en volledig worden opgevouwen zonder demontage van enig onderdeel van de kabellier. De kraan is gebruiksklaar in slechts 4 minuten, inbegrepen het plaatsen van de steunpoten en het volledig openvouwen van de kraan.




SINCE 1952

YELLOW power for **ROOFING** people !

EFFER
DAKDEKKERSKRANEN

Technische eigenschappen EFFER 405 HP ROOFCRANE




Hefcapaciteiten EFFER 405 HP ROOFCRANE

Hefcapaciteiten met hoofdarm, 1e knikarm in het horizontale en verticale bereik.

De kraan kan met de 1e knikarm volledig verticaal worden.

Technische eigenschappen EFFER 405 HP ROOFCRANE



405 HP ROOFCRANE AFMETINGEN

In rijpositie




SINCE 1952

YELLOW power for **ROOFING** people !

EFFER
DAKDEKKERSKRANEN

Technische eigenschappen

EFFER 405 HP ROOFCRANE



MINDS  MACHINERY



SINCE 1952

YELLOW power for **ROOFING** people !

EFFER
DAKDEKKERSKRANEN

Technische eigenschappen EFFER 405 HP ROOFCRANE



MINDS  MACHINERY